



Μονοκατοικία 240τ.μ. στη Χαλκίδα

ΜΕ ΚΗΠΟ 140m² ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

(4 Υ/Δ - 2 ΛΟΥΤΡΑ - 1 WC - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - 2 ΚΟΥΖΙΝΕΣ -
PLAY ROOM - ΑΠΟΘΗΚΗ - ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΤΖΑΚΙ - ΓΚΑΡΑΖ)






KATSAROS

CONSTRUCTION MANAGEMENT & ENGINEERING


www.skatsaros.gr




επίπεδο 0



επίπεδο 1



επίπεδο 2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ	• ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ • ΣΥΝΟΛΙΚΑ 241 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ & ΕΠΙΠΛΕΟΝ 140 Μ² ΚΗΠΟ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ • ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΛΑΣΣΑ • ΜΕΓΑΛΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ • ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ • ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ (2,60 Μ) • ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ (4,5 Μ) . • ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ • ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΕ ΚΆΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΟΨΕΙΣ	ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ	• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΓΟΥΛΙΕΡΑΣ ΣΤΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΕ 3 ΧΕΡΙΑ. • ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 2-3 ΧΕΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΔΙΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ • ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΣΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ . • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ	• ΤΕΤΡΑΠΛΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ. • ΔΙΠΛΑ ΣΕΝΑΖ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΚΑΦΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ! • ΣΩΣΤΕΣ ΕΣΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ (ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΑΘΗ!)	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	• ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ: ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ WICU ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΩΛΗΝΕΣ POLYMUTAN ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ (ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ), ΣΩΛΗΝΕΣ VALSIR ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ). ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗ Φ180-230 ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ Φ250-300 ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΚΙ. • ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ (ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ) • ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (160 LT) ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ • ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ • ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ. • ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΘΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 30Μ³. ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΧΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ) ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΒΟΘΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΥΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ! • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ) ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ • ΒΡΥΣΕΣ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ (ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ) • ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΤΥΦΛΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ	• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΠΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ. • ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΤΟ ΧΟΝΤΡΟ ΣΟΒΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗ. • ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΟΝΤΡΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ.	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΠΛΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ! • ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ. • ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟ. • ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΧΕΙΑ (HOME CINEMA) ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ. • ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΕΠΑΦΕΣ, ΡΑΝΤΑΡ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, 3 ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ(ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ). ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ. ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ. • ΤΡΕΙΣ ΖΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ. • CONTROL ROOM ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ, Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, • Ο ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΙΖΕΣ TV ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) , ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΦΩΝΟΥ (ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) • ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARTEMIDE ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TV ΓΙΑ ΕΠΙΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ .ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HIRSCHMANN ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΚΑΘΕ ΠΡΙΖΑ TV ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ CONTROL ROOM. ΕΤΣΙ • ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. • ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ 16Α ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 2,5MM ΚΑΛΩΔΙΟ. • ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΣΟΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΤΡΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ, ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΤΛ) • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ MONITOR ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ , ΈΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ.
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ, ΔΟΚΑΡΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ, ΣΕΝΑΖ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΔΙΟΓΚΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (3 ΕΚ.) ΝΕΟΡΟΡ. • ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΔΙΟΓΚΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (3 ΕΚ.) ΝΕΟΡΟΡ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΟΙΧΟΥΣ. • ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΟΝΩΣΗ ΝΕΟΡΟΡ 3 ΕΚ.		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ	• ΛΑΚΑΡΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ! • ΛΑΚΑΡΙΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ , ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) • ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ .	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ) • ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ • ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ (ΜΕ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΟΦΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	• ΤΟ ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΑΝΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ. • ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ • ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-ΜΠΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΑΠΕΔΑ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ. • ΛΕΥΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ (ΚΡΙΝΟΣ) ΣΤΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ. • ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟ VRATSA ΣΕ ΜΠΕΖ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΑΜΜΩΒΟΛΗΜΕΝΟ. • ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΜΑΡΟ VRATSA ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ	• ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΑΜΟ (ΝΟ1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (RAL 7005) ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΚΑΡΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ. • ΤΖΑΚΙ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ • ΣΤΕΓΗ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟ. ΣΕ ΣΥΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΠΑΓΩΝΙΑ ΚΤΛ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ	• ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ EXALCO ΣΕ ΧΡΩΜΑ RAL 7005 (ΓΚΡΙ) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ		  
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ	• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ NOBILI • ΛΑΚΑΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ		  

265.000 €



Χαλκίδα





Εύβοια

